

# La vacunación contra el VPH es la mejor protección contra ciertos tipos de cáncer causados por el VPH.

Casos estimados en los EE. UU. cada año <sup>1,2</sup>

## Cáncer de cuello uterino Apenas la punta del iceberg.

El cáncer de cuello uterino es el único tipo de cáncer causado por el VPH que tiene una prueba de detección que se recomienda para encontrarlo en una etapa inicial.

11 000

## Precánceres de cuello uterino

Aunque las pruebas pueden detectar los precánceres antes de que se conviertan en cáncer, el tratamiento para estos precánceres puede causar problemas durante el embarazo.

196 000

## Otros cánceres causados por el VPH

No hay pruebas de detección que se recomienden para estos tipos de cáncer, por lo que podrían no detectarse hasta que causen problemas de salud graves.

14 000

Parte de atrás de la garganta a

6500

Ano

2800

Vulva

900

Pene

700

Vagina

La vacunación contra el VPH a la edad de 11 a 12 años podría

**PREVENIR  
MÁS DEL 90%**  
de estos cánceres.

Fuentes:

1. <https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/cases.htm> 2

2. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6815a1.htm>



Para obtener más información, visite:  
[www.cdc.gov/HPV](http://www.cdc.gov/HPV)

**LA VACUNA CONTRA EL VPH  
ES PREVENCIÓN DEL CÁNCER**

Actualizada en AGOSTO del 2021  
LC082421