

Cancer Screening Guidelines



Las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino se recomiendan para personas con cuello uterino a partir de los 25 años.



Se recomienda empezar con las pruebas de detección de cáncer de mama a los 45 años, con la opción de empezar a los 40 años.



Se recomienda empezar con las pruebas de detección de cáncer colorrectal para todos a partir de los 45 años.



Se recomienda empezar con las pruebas de detección de cáncer de próstata para hombres negros a partir de los 45 años y para todos los demás hombres a partir de los 50 años.



Se recomienda empezar con las pruebas de detección del cáncer de pulmón a los 50 años para fumadores actuales y exfumadores.

Estas recomendaciones son para personas con riesgo promedio de ciertos tipos de cáncer. Hable con un médico acerca de qué pruebas podría necesitar y el calendario de estudios de detección adecuado para usted. También díglele los factores de riesgo, como conductas por su estilo de vida y antecedentes familiares que podrían aumentar el riesgo para usted o su ser querido.

Para obtener más información y programar sus pruebas de detección, use el código QR o visite:



<https://go.rutgers.edu/timetoscreen>
#ManténgaseInformadoHágaseEvaluar

Fuente:

<https://www.cancer.org/healthy/find-cancer-early/get-screened.html>

source:
[uspstf/topic_search_results?topic_status=P&category%5B%5D=15&searchterm=](https://www.preventiveservicestaskforce.org/uspstf/topic_search_results?topic_status=P&category%5B%5D=15&searchterm=)

rev. 03.13.2024

