


الوقاية والفحص
تحديد وتقليل ووقاية

سرطاني مجتمع
:+LGBTQ

التفاوتات السرطانية في مجتمع المتحولين جنسيًا:

ترجع الفوارق السرطانية في مجتمع المتحولين جنسيًا إلى عوامل وحواجز متعددة. قد تؤخر هذه العوائق تشخيص السرطان وعلاجه وتؤدي إلى انخفاض معدل بقاء المرضى المتحولين جنسيًا على قيد الحياة، إلا أن البيانات المتعلقة بالسرطان في هذه الفئة من السكان محدودة نظرًا لأن معظم السجلات الطبية لا تجمع الهوية الجنسية.



1 من أصل 5*

أبلغ الأفراد المتحولين جنسيًا عن رفض الرعاية لهم
تمامًا بسبب كونهم متحولين جنسيًا
أو غير متوافقين مع الجنس.

ما يمكننا القيام به حيال ذلك:

يجب أن يتبع فحص السرطان للأفراد المتحولين جنسيًا نفس الإرشادات الموضحة للأفراد المتوافقين جنسيًا ويجب أن يعتمد على الأعضاء التي يمتلكها الفرد المتحول جنسيًا حاليًا. على سبيل المثال، يجب فحص المتحولين جنسيًا AFAB/ (الفرد الذي ولد أنثى وتحول إلى ذكر) بحثًا عن سرطان عنق الرحم إذا كان لا يزال لديه عنق الرحم.

العوائق للوصول إلى الرعاية

وفقًا للشبكة الوطنية لسرطان LGBT،
يشعر 80% من أطباء الأورام
أنهم لا يعرفون ما يكفي لعلاج المرضى
المتحولين جنسيًا

اخضع للفحص

لمعرفة المزيد، يمكنك الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو
القيام بالمسح الضوئي أو زيارة الموقع للبدء اليوم!
أرسل رسالة نصية: "SCREEN" إلى 43386
الاتصال على الرقم: 833.727.3665
تفضل بزيارة: go.rutgers.edu/LGBTQ-SNJ
المسح الضوئي:



- عدم وجود التأمين الطبي
- التمييز في بيئة الرعاية الصحية
- ارتفاع معدلات التدخين وتعاطي الكحول
- ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا التي تؤدي إلى السرطان، وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)
- التأثير طويل المدى لاستخدام الهرمونات، وخاصة الهرمونات التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية
- عدم فهم مقدمي الخدمات الطبية حول خلل الهوية الجنسية
- عدم فهم مقدمي الخدمات الطبية للأجسام المتحولة جنسيًا وغير الثنائية
- غالبًا ما تفشل السجلات الطبية في جمع بيانات الهوية الجنسية، مما يجعل البحث صعبًا
- القليل من التفاعل أو الاستفسار من الطبيب: لم يفصح المرضى أبدًا لأنه لم يتم سؤالهم مطلقًا
- يتساءل المرضى عن أهمية توجيههم الجنسي. (التحيز المعياري المغاير)
- الخوف من التمييز